



## FORMULÁRIO

FR 02 001

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 04510/2024

## INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02

Produto: Ágar TSA Sangue

Data de Emissão: 20/10/2024

Código: 300M22022

Registro MS: 81472060002 Apresentação: Embalagem com 10 placas

Lote: 24424-02

Data de Fabricação: 17/10/2024

Data de Validade: 15/01/2025

| Código    | Componente      | Lote N°  |
|-----------|-----------------|----------|
| 300M22022 | Ágar TSA Sangue | 24424-02 |

## Análises Físico-Químicas

| Parâmetro Analisado | Especificação | Resultado encontrado |
|---------------------|---------------|----------------------|
| Coloração           | Vermelho      | Conforme             |
| Espessura           | 4,0mm         | Conforme             |
| pH:                 | 7.3 ± 0.2     | 7,2                  |

## Controle de Qualidade

| Cepas                                                     | Controle | Especificação                                                                                            | Resultado encontrado |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Hemólise Gama: <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212    | Positivo | Presença de halo transparente ao redor das colônias. Lise total dos eritrócitos. Hemólise Beta positiva. | Conforme             |
| Hemólise Beta: <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923    | Positivo | Presença de halo esverdeado ao redor das colônias. Lise parcial dos eritrócitos. Hemólise Alfa positiva. | Conforme             |
| Hemólise Alfa: <i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619 | Negativo | Ausência de halos ao redor das colônias. Eritrócitos íntegros. Sem hemólise.                             | Conforme             |

| Incubação     | Especificação         | Resultado encontrado |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| 24 horas 35°C | Não houve crescimento | Conforme             |
| 72 horas 27°C | Não houve crescimento | Conforme             |

Situação do teste: ( X ) APROVADO ( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 20 de Outubro de 2024

Responsável Técnica  
Natalia Venturinelli Nobre  
CRBM 28001/SP