

**FORMULÁRIO****FR 02 001****CERTIFICADO DE ANÁLISE****Nº:30004/2024****INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE****Versão: 02****Produto:** Ágar MacConkey**Data de Emissão:**29/04/2024**Código:** 300M22011**Registro MS:** 81472060002 **Apresentação:** Embalagem com 10 placas**Lote:** 24175-04**Data de Fabricação:** 26/04/2024**Data de Validade:** 24/08/2024

Código	Componente	Lote Nº
300M22011	Ágar MacConkey	24175-04

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Rosa avermelhado	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	pH 7,1 ± 0,2	7,1

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Escherichia coli ATCC 25922	Positivo	Colônias cor de rosa com precipitados.	Conforme
Proteus mirabilis ATCC 29906	Positivo	Colônias incolores.	Conforme
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Negativo	Inibição completa.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 29 de Abril de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP